



LABORATORIO DE ANÁLISIS DA VINCI  
Sede central Via Isella n. 89 27025 Gambolo' (PV)  
TEL 0381-930898

## Módulo de detección de huevos de *Enterobius vermicularis* (SCOTCH TEST)

- Recoja el portaobjetos y su estuche en el laboratorio.
- Utiliza cinta adhesiva transparente (scotch).
- Recoger en el momento de levantarse por la mañana y antes de cualquier defecación.
- No lave la zona perianal antes de la recolección y no aplique cremas ni polvos de talco.

Por regla general, deben realizarse tres pruebas escocesas, preferiblemente en días alternos: si una de las muestras es positiva, ya no es necesario seguir recogiendo.

### EJECUCIÓN:

- Protéjase las manos con guantes desechables.
- Se aplica la parte adhesiva de una tira de esparadrapo transparente contra la piel de la zona perianal por la mañana, nada más levantarse, durante unos 10 minutos.
- La cinta adhesiva permite capturar huevos y/o larvas adhiriéndolos a su superficie gomosa, ya que los oxiuros migran por la noche al orificio anal, donde depositan sus huevos.
- Retire la cinta y aplíquela sobre el portaobjetos proporcionado por el laboratorio, favoreciendo la adhesión con una ligera presión y evitando la formación de burbujas de aire.
- Pegue el portaobjetos al soporte.
- Quítate los guantes y lávate bien las manos (a menudo los huevos ya están embrionados y, por tanto, son infecciosos).
- Envíe el portaobjetos al laboratorio.

### NOTAS:

En caso de que sea más conveniente entregar las 3 muestras de una sola vez, se recomienda guardar los 2 primeros portaobjetos en el frigorífico durante no más de 4 días.